


**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.32623.ОС10ПБ.05112

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

ООО «ПЕРМОЛИТ»

Адрес: 195027, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта, ул Пугачёва, д. 5-7, литера В, часть помещения 20-Н, ком. №21 А, ИНН: 7806603173, телефон: 8-800-300-800-4, электронная почта: sales@permolit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Akçalı Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş, адрес: Турция, Стамбул, Эсеньюрт, Османгази М, Маршал Февзи Чакмак С. №5, телефон: +90 0212 886 23 43 (Рbx) / +90 0212 886 18 11

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.ОС10ПБ Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА», Россия, 125252, Россия, г. Москва, б-р Ходынский, д. 20а.

Код ОКПД 2
20.30.11.120

код ТН ВЭД
3209100009

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Краски водно-дисперсионные интерьерные PERMOLIT, PERMOPLAST, PERMOSIL, PERMOMAX, Duvart, нанесенные на несгораемое основание с расходом в один слой 14м²/л. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.04 – Т2, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП 1
Класс пожарной опасности - КМ1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ10-33394 от 21.03.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ10ПБ



Проверка подлинности сертификата соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.03.2024 по 20.03.2027

Руководитель органа



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт



Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации