

# ПАСПОРТ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГЛАМЕНТ ПО ХИМСОСТАВУ

Дата 7.02.2012  
Предыдущая дата 26.05.2008

1 (5)

## 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ

- 1.1 **Идентификация вещества/препарата**
  - 1.1.1 **Торговое название**  
СПАККЕЛИ Пуукитти
  - 1.1.2 **Код продукта**  
007 2200, 07 2202-007 2208, 007 2210
- 1.2 **Применение вещества/препарата**
  - 1.2.1 **Выраженное в письменной форме**  
Работы по окраске.  
Описание: Водоразбавляемая шпатлевка специального применения
- 1.3 **Идентификация компании/предприятия**
  - 1.3.1 **Производитель, импортер, поставщик** Tikkurila Oyj
  - 1.3.2 **Информация для контакта**
    - п/я 53
    - Почтовый код и почта: FI-01301 ВАНТАА, ФИНЛЯНДИЯ
    - Телефон: +358 9 857 741
    - Факс: +358 9 8577 6936
  - 1.3.4 **Ответственный за Паспорт техники безопасности**  
Tikkurila Oyj, Отдел безопасности продукции, адрес эл.почты: productsafety@tikkurila.com
- 1.4 **Телефон на случай аварии**
  - 1.4.1 **Номер телефона, имя и адрес**  
Tikkurila Oyj, Отдел безопасности и охраны окружающей среды: + 358 9 857 71

## 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

- 2.1 **Классификация вещества или смеси**  
Продукт не классифицирован, как опасный в соответствии с Директивой ЕС 1999/45.
- 2.2 **Маркировка**  
**Специальные требования, касающиеся определенного препарата**  
Продукт не требует предупредительной маркировки.
- 2.3 **Прочие опасности**  
Нет сведений о прочих опасностях.

## 3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

### 3.2 Опасные компоненты

CAS №	EINECS	3.1.2 Химическое название вещества	3.1.3 Концентрация	3.1.4 Классификация, обозначение
—	—	—	—	—

## 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- 4.1 **Специальные меры**  
В случае появления симптомов или при подозрении необходимо обратиться к врачу.
- 4.1.2 **Вдыхание**  
Вывести на свежий воздух.
- 4.1.3 **Контакт с кожей**  
Кожу промыть водой с мылом или другим подходящим моющим средством. Не применять растворители и разбавители.
- 4.1.4 **При попадании брызг в глаза**  
Удалить контактные линзы и промыть незамедлительно глаза обильным количеством воды в течение мин. 15 минут, держа веки открытыми. При необходимости, обратиться к врачу.
- 4.1.5 **При попадании внутрь организма**  
В случае, если продукт случайно попал вовнутрь, прополоскать рот водой (пострадавший должен быть в сознании) и обратиться к врачу.
- 4.2 **Самые серьезные симптомы и воздействия, возникающие немедленно или через какое-то время.**  
Нет сведений о серьезном влиянии на организм.
- 4.3 **Инструкции в случае необходимости срочной медицинской помощи или специального ухода.**

Отсутствуют.

## 5. МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА

### 5.1 Средства пожаротушения

#### 5.1.1 Подходящие средства пожаротушения

При необходимости, использовать пену, стойкую к алкоголю, углекислый газ, порошок или водяной туман.

#### 5.1.2 Средства пожаротушения, которые нельзя использовать

Нет сведений.

### 5.2 Особые опасности при пожаре, вызываемые компонентом или смесью компонентов.

При пожаре образуется густой черный дым. Контакт с продуктами распада может вызвать опасность для здоровья. Рекомендуем использовать защитные респираторные средства.

### 5.3 Противопожарные инструкции

Охладить закрытые емкости, находящиеся в районе пожара, водой. Не допустить попадания воды, используемой в качестве средства тушения, в канализацию или водоемы.

## 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

### 6.1 Меры предосторожности, индивидуальные средства защиты и действия во время чрезвычайных ситуаций

Соблюдать рекомендации о средствах индивидуальной защиты, перечисленных в разделах 7 и 8.

### 6.2 Меры предосторожности, касающиеся окружающей среды

Не допускать попадания материала в канализацию, водоемы и на почву.

### 6.3 Методы и средства, касающиеся защитных конструкций и очистки

Отходы собирать в контейнеры для утилизации. Загрязненный участок очистить водой или другим подходящим материалом до того, как вещество высохнет. Избегать использования растворителей.

### 6.4 Ссылки на другие разделы

См. инструкции по обращению с отходами в пункте 13.

## 7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

### 7.1 Меры по обеспечению безопасного обращения

Работу организовать таким образом, чтобы избежать контакта вещества с кожей и попадания брызг в глаза. Избегать вдыхания пара, тумана от распыления и пыли от шлифовки. Запрещается курение, прием пищи и напитков во время работы с продуктом.

### 7.2 Условия, обеспечивающие безопасное хранение, в том числе и несовместимость

Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Хранить отдельно от окисляющихся материалов, а также сильно щелочных и сильно кислотных материалов. Не курить. Защищать от мороза. Хранить тщательно закрытым.

### 7.2 Специальное применение

Отсутствует.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА

### 8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие контролю

Продукт не содержит веществ, концентрация которых в воздухе имеет предельно допустимую границу в соответствии с соблюдением рабочей гигиены (ПДК = Предельно допустимые концентрации 2011).

### 8.2 Предотвращение аллергической реакции

#### 8.2.1 Технические меры

Обеспечить эффективную вентиляцию на рабочем месте.

#### 8.2.2 Индивидуальная защита

##### 8.2.2.1 Защита органов дыхания

При недостаточной вентиляции во время работы использовать респиратор с полной маской или с полумаской типа P2.

##### 8.2.2.2 Защита рук

Использовать защитные перчатки, например, нитриловые (минимальный срок пробива – 480 минут). Защитные кремы могут способствовать защите участков кожи, соприкасающихся с веществом, однако, их нельзя использовать, если вещество уже попало на кожу. Защитные перчатки необходимо регулярно менять. Необходимо соблюдать данные изготовителем защитных перчаток инструкции по использованию, хранению, уходу и замене.

Не рекомендуется использовать перчатки из ПВХ.

#### 8.2.2.3 Защита глаз и лица

Защищать глаза, особенно при шлифовании.

#### 8.2.2.4 Защита кожного покрова

Использовать специальную защитную одежду.

## 9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1 Информация, касающаяся основных физических и химических свойств

#### 9.1.1 Состояние

Вязкая цветная жидкость

#### 9.1.6 Точка кипения/диапазон кипения

—

#### 9.1.7 Температура вспышки

—

#### 9.1.9 Возгорание (твердые вещества, газы)

—

#### 9.1.10 Характеристики взрывоопасности

##### 9.1.10.1 Нижний взрывоопасный предел

—

##### 9.1.10.2 Верхний взрывоопасный предел

—

#### 9.1.11 Давление пара

—

#### 9.1.13 Относительная плотность

2,0

#### 9.1.14 Растворимость (растворимости)

##### 9.1.14.1 Растворимость в воде

Смешивается

#### 9.2 Прочая информация

—

## 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

### 10.1 Реактивность

См. пункт 10.5.

### 10.2 Химическая стабильность

Стабильный при соблюдении рекомендуемых условий хранения и обращения (см. раздел 7).

### 10.3 Возможность опасных реакций

См. пункт 10.5.

### 10.4 Условия, которых необходимо избегать

При горении и высокой температуре могут выделяться вредные компоненты распада.

### 10.5 Несовместимые материалы

Хранить отдельно от окисляющихся материалов, а также сильно щелочных и сильно кислотных материалов.

### 10.6 Другие вредные воздействия

При пожаре могут образоваться вредные продукты распада, например, дым, угарный газ, углекислый газ и оксиды азота и т.п.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1 Информация о токсичном воздействии

Продукт не подвергался токсикологическим тестам.

#### 11.1.3 Аллергены

Продукт не классифицирован, как вызывающий повышенную чувствительность, но он содержит в небольших количествах следующие консерванты или другие биоциды, которые могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью: 2-метил-2H-изотиазол-3-он, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и бронопол.

#### 11.1.8 Прочая информация о влиянии на здоровье

**Вдыхание:** Длительное вдыхание пыли от шлифования от распыления может раздражать органы дыхания.

**Контакт с кожей:** При повторяющемся и длительном контакте могут возникнуть повреждения естественного жирового слоя кожи, вызывающего контактный дерматит. Пыль от шлифования могут раздражать глаза.

**Проглатывание:** Проглатывание продукта может вызвать тошноту.

## 12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### 12.1 Токсичность

#### 12.1.1 Токсичность для водных организмов

Отсутствуют сведения, имеющие важное значение.

### 12.2 Стабильность и разложение

#### 12.2.1 Биологическое разложение

Отсутствуют сведения, имеющие важное значение.

### 12.3 Биокумулятивный потенциал

Отсутствуют сведения, имеющие важное значение.

### 12.4 Мобильность в почве

Нет сведений.

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

Нет сведений.

### 12.6 Прочие вредные влияния

Продукт не классифицирован как опасный для окружающей среды. Продукт не подвергался экотоксикологическим тестам. Необходимо всегда очень тщательно обращаться с лакокрасочными материалами и не допускать их попадания на почву, в канализацию или водоемы.

## 13. МОМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

### 13.1 Методы обращения с отходами

#### Продукт, подлежащий уничтожению:

Отходы собираются и уничтожаются в соответствии с действующим федеральным и местным законодательством по защите окружающей среды. Код уничтожения жидких отходов по Европейскому Каталогу Отходов (EWC) для жидких отходов 08 01 11 или 08 01 12 (отходы краски и лака). Сухие остатки краски и отходы от проведения лакокрасочных работ можно, как правило, вывозить на свалку.

#### Утилизация тары (упаковки)

Пустую сухую тару передать на рециркуляцию. В случае отсутствия этой возможности перевозить на свалку.

## 14. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

### 14.1 Номер документации ООН

Нет

### 14.2 Точное техническое название

Нет

### 14.3 Класс опасности при транспортировке

Не классифицирован

### 14.4 Группа упаковки

Нет

### 14.5 Опасность для окружающей среды

Продукт не классифицирован как опасный для окружающей среды в соответствии с правилами транспортировки.

### 14.6 Специальные предупреждения для пользователей

Нет сведений

### 14.7 Перевозка в больших емкостях в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнений с судов MARPOL 73/78 и код IBC

Нет сведений

## 15. РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 15.1 Постановления и законодательство по безопасности, защите здоровья и окружающей среды, касающиеся непосредственно вещества или препарата

Нет сведений

Дата 7.02.2012  
Предыдущая дата 26.05.2008

Название СПАККЕЛИ Пуукитти

Код 007 2200, 07 2202-007 2208, 007 2210 5 (5)

15.2 **Оценка химической безопасности**  
Не проводилась

## **16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### **16.8 Дополнительная информация**

Данный Паспорт безопасности составлен на основании Приложения II (ЕС) № 453/2010 к Директиве (ЕЭС) № 1907/2006 (REACH).

Информация, предоставленная в данном Паспорте безопасности, основана на имеющемся у нас опыте и знаниях, а также действующих законах ЕС. Информация в данном паспорте относится лишь к описанию правил безопасной работы с продуктом и не является гарантией свойств продукта.

Дополнительную информацию можно получить:

Tikkurila Oyj

Product Safety

P.O. Box 53

FI-01301 Vantaa Finland

Тел.: +358 9 857 71

Факс: +358 9 8577 6936

эл.почта: productsafety@tikkurila.com